

Инструкция по установке программного обеспечения “Программный комплекс iLean PRO”

ООО “СП
СТАРТ” 2021

Содержание

Введение	2
2. Информация необходимая для установки комплекса	2
2.1 Системные требования	2
2.2 Требования к рабочему месту пользователя	2
2.3 Требования к квалификации пользователя	2
2.4 Требования к серверной инфраструктуре	2
3. Пошаговая инструкция по развертыванию экземпляра ПО	3

Введение

Данный документ содержит информацию по установке программного обеспечения “Программный комплекс iLean PRO” (далее Комплекс), разработанным ООО “СП СТАРТ” (далее Разработчик).

2. Информация необходимая для установки комплекса

2.1 Системные требования

Для разворачивания Комплекса предъявляются три основных блока требований:

- требования к рабочим местам пользователей Комплекса;
- требования к квалификации пользователей Комплекса;
- требования к серверной инфраструктуре, в которой будет разворачиваться Комплекс.

2.2 Требования к рабочему месту пользователя

Рабочее место должно отвечать следующим требованиям:

- Операционная система:
 - Windows

2.3 Требования к квалификации пользователя

Комплекс не обладает специфичными требованиями к квалификации пользователя.

2.4 Требования к серверной инфраструктуре

Для разворачивания комплекса в рабочем режиме необходимо подготовить сервер, который должен отвечать следующим характеристикам:

- Количество ядер процессора: от 4;
- Объем оперативной памяти: от 8 Гб;
- Объем дисковых накопителей: от 500 Гб (HDD), от 60 Гб (SSD с повышенным ресурсом работы, для серверов);
- Операционная система: Ubuntu 16.04 или другие LTS версии;
- ПО: PHP 7.2, MySQL 5.6, NGINX.

3. Пошаговая инструкция по развертыванию экземпляра ПО

Для установки экземпляра ПО необходимо последовательно выполнить следующие действия:

- скачать архив и установить на хостинг
- создать на хостинге новую базу данных (БД) MySQL Community Server и пользователя для подключения к ней.
- В интерфейсе управления БД (например, phpMyAdmin), импортировать дампы базы данных db_dump.sql, выбрав кодировку utf-8, формат SQL, режим совместимости NONE. Также установить галочку «Включить проверку внешних ключей»
- Распаковать архив с файлами проекта на хостинг
- В файле /bus/settings.php заменить данные HOST (хост, где находится созданная БД), USER (имя пользователя БД), PASSWORD (пароль пользователя БД), DB (имя созданной БД) на свои.
- В панели хостинга создать связь Домен-Каталог, где указать корневой каталог, где находятся файлы проекта (папка bus)
- Проверить работоспособность домена, указав путь к файлу domain.ru/bus/web/login.php, где domain.ru – тестовый домен хостинга